studio Nicos Yiannakou est 1984

Οδηγός Μέτρησης Κουρτινών

Καθαρά και απλά βήματα για τη μέτρηση των κουρτινών σας, προσαρμοσμένα για τύπους: Κουρτινών με Κρίκους (Eyelet), Κουρτινών Πλισέ (Pencil Pleat), Τρίπιεττων Κουρτινών (Pinch Pleat) και Κυματιστών Κουρτινών (Wavy).

Η μέτρηση είναι πιο εύκολη από ό,τι νομίζετε!

Δεν χρειάζονται πολύπλοκα μαθηματικά–εμείς θα υπολογίσουμε το ύφασμα ώστε οι κουρτίνες σας να δείχνουν τέλειες. Απλώς ακολουθήστε τον οδηγό μας ανάλογα με τη ράγα ή το κουρτινόξυλο, και εμείς θα φροντίσουμε τα υπόλοιπα.

Μέτρηση Πλάτους

Μετρήστε το πλήρες πλάτος του κουρτινόξυλου ή της ράγας–όχι του ίδιου του παραθύρου. Αυτό το μέγεθος χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε την απαιτούμενη ποσότητα υφάσματος.

Αν τοποθετείτε καινούργιο κουρτινόξυλο ή ράγα, πρέπει:

- Να υπολογίσετε 15-20 εκ. πέρα από κάθε πλευρά του παραθύρου
- Να είναι τοποθετημένο τουλάχιστον 15 εκ. πάνω από αυτό

Για Κουρτινόξυλα



Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των διακοσμητικών τελειωμάτων (finials). Αυτό είναι το πλάτος που χρειάζεται.

Για Ράγες



Μετρήστε ολόκληρο το μήκος της ράγας από άκρη σε άκρη.

Ράγες με Κεντρική Επικάλυψη



Αν η ράγα σας έχει κεντρική επικάλυψη, μετρήστε:

(α) το συνολικό πλάτος της ράγας

(β) την επικάλυψη και προσθέστε τα μεταξύ τους για να δώσετε τη συνολική διάσταση.

studio Nicos Yiannakou est 1984

Οδηγός Μέτρησης Κουρτινών

Καθαρά και απλά βήματα για τη μέτρηση των κουρτινών σας, προσαρμοσμένα για τύπους: Κουρτινών με Κρίκους (Eyelet), Κουρτινών Πλισέ (Pencil Pleat), Τρίπιεττων Κουρτινών (Pinch Pleat) και Κυματιστών Κουρτινών (Wavy).

Μέτρηση Ύψους (Drop)

Κουρτίνα Πλισέ σε Κουρτινόξυλο



Μετρήστε από το κάτω μέρος του κρίκου μέχρι το σημείο που θέλετε να τελειώνει η κουρτίνα.

Προαιρετικά: Αν θέλετε η κουρτίνα να καλύπτει το κουρτινόξυλο και τους κρίκους, μετρήστε από το επάνω μέρος των κρίκων.



Κουρτίνα Πλισέ σε Ράγα



Μετρήστε από την κορυφή της ράγας μέχρι το επιθυμητό ύψος της κουρτίνας.

Κουρτίνα με Κρίκους σε Κουρτινόξυλο

Κατάλληλες για ράβδους έως 30mm σε διάμετρο.
Μετρήστε από την κορυφή του κουρτινόξυλου μέχρι το επιθυμητό μήκος της κουρτίνας. Θα προσθέσουμε αυτόματα 3 εκ. για το ύφασμα που προεξέχει πάνω από τον κρίκο.

Κυματιστή Κουρτίνα σε Ράγα



Μετρήστε από την κορυφή της ράγας μέχρι το επιθυμητό τελικό σημείο της κουρτίνας.

Προτεινόμενα Μήκη Κουρτίνας:

- 1.5 εκ. πάνω από το πάτωμα
- 15-20 εκ. κάτω από το περβάζι (ή 2-3 εκ. πάνω από το καλοριφέρ)
- 1.5 εκ. πάνω από το περβάζι

Συμβουλή: Αφήστε ένα μικρό περιθώριο στο κάτω μέρος για να αποφύγετε τριβή, φθορά ή λεκέδες.

studio Nicos Yiannakou est 1984

Οδηγός Μέτρησης Κουρτινών

Καθαρά και απλά βήματα για τη μέτρηση των κουρτινών σας, προσαρμοσμένα για τύπους: Κουρτινών με Κρίκους (Eyelet), Κουρτινών Πλισέ (Pencil Pleat), Τρίπιεττων Κουρτινών (Pinch Pleat) και Κυματιστών Κουρτινών (Wavy).

Κυματιστή Κουρτίνα

Ακριβής Εφαρμογή (Συνιστάται)



Συνήθως προτείνουμε τοποθέτηση εκτός ανοίγματος (Exact Fitting) για όλους τους τύπους κουρτινών. Δείτε πώς να μετρήσετε σωστά για ένα τυπικό παράθυρο:

- Μετρήστε το συνολικό πλάτος και ύψος του ανοίγματος του παραθύρου.
- Προσθέστε τουλάχιστον 15 εκ. πάνω και σε κάθε πλευρά, ώστε να μειωθεί η είσοδος φωτός.
- Αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε και έξτρα μήκος στο κάτω μέρος– αρκεί να μην εμποδίζεται από καλοριφέρ ή έπιπλα.

Αντικαθιστάτε Παλιές Κουρτίνες; Απλώς μετρήστε:

- Το πλάτος του υπάρχοντος κουρτινόξυλου ή ράγας
- Το μήκος/ύψος της υπάρχουσας κουρτίνας

Έπειτα επιλέξτε ακριβή εφαρμογή για τέλεια αντιστοίχιση.

Εφαρμογή σε Εσοχή



Μετρήστε το πλήρες πλάτος και ύψος του ανοίγματος (του εσωτερικού χώρου του παραθύρου). Τις απαραίτητες αφαιρέσεις για την τέλεια εφαρμογή θα τις αναλάβουμε εμείς.

- Πάρτε τρεις μετρήσεις τόσο για το πλάτος όσο και για το ύψος. Καταγράψτε τη μικρότερη σε κάθε περίπτωση.
- Μην κάνετε καμία αφαίρεση μόνοι σας. Εμείς θα αφαιρέσουμε 10mm από το πλάτος και 15mm από το ύψος για να εξασφαλίσουμε ομαλή κίνηση στις κυματιστές κουρτίνες σας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μεταλλικό μέτρο. Τα υφασμάτινα ή πλαστικά μέτρα μπορεί να τεντωθούν και να δώσουν λανθασμένες μετρήσεις.

Συμβουλή:
- Χρησιμοποιήστε μεταλλική ταινία μέτρησης– οι υφασμάτινες ή πλαστικές μπορεί να τεντωθούν και να αλλιώσουν τις μετρήσεις.
- Πάντα να παίρνετε τρεις μετρήσεις και να κρατάτε τη μικρότερη.
- Μην κάνετε δικές σας αφαιρέσεις– θα το φροντίσουμε εμείς.